

# GWM WEY 03

## Techniniai duomenys

FWD PREMIUM

FWD LUXURY

AWD LUXURY

### MATMENYS

Bendras ilgis, mm	4668	4668	4668
Bendras plotis, mm	1890	1890	1890
Bendras aukštis, mm	1730	1730	1730
Važiuklės bazė, mm	2745	2745	2745
Sėdynės	5	5	5

### BENZININIS VARIKLIS

Tipas	Benzininis variklis su turbokompresoriumi		
Darbinis tūris, cm <sup>3</sup>	1998	1998	1998
Maksimali galia, kW (AG)	150 (203)	150 (203)	150 (203)
Didžiausias sukimo momentas, Nm	320	320	320

### ELEKTRINIS VARIKLIS

Tipas	Sinchroninis su nuolatiniu magnetu		
Maksimali galia, kW (AG), priekinė / galinė ašis	120 (163)	120 (163)	120 (163) / 135 (184)
Nominalioji galia, kW (AG), priekinė / galinė ašis	60 (82)	60 (82)	60 (82) / 47 (64)
Maksimalus sukimo momentas, Nm, priekinė / galinė ašis	325	325	325/232

### SISTEMA IR VAŽIAVIMO CHARAKTERISTIKOS

Sistemos galia, kW (AG)	270 (367)	270 (367)	325 (442)
Sistemos sukimo momentas, Nm	400	400	685
Maksimalus greitis, km/h	230	230	230
Pagreitėjimas nuo 0 iki 100 km/h, s	7,3	7,3	5,3

### VAROMŪJŲ RATŲ SISTEMA

Varomųjų ratų sistemos tipas	Priekiniai varomieji ratai (FWD)	Priekiniai varomieji ratai (FWD)	Visų varomųjų ratų sistema (AWD)
Pavarų dėžės tipas	9 pavarų DCT	9 pavarų DCT	9 pavarų DCT

### VAŽIUOKLĖ, VAIRO MECHANIZMAS

Priekinė pakaba	Nepriklausoma „McPherson“ pakaba		
Galinė pakaba	Daugiasvirtė		
Vairo mechanizmo tipas	Elektrinis vairo stiprintuvas		

### STABDŽIAI, RATAI

Priekinė ašis	Aušinamieji diskiniai stabdžiai		
Galinė ašis	Aušinamieji diskiniai stabdžiai		
Ratų dydis	235/50R20	235/50R20	235/50R20
Ratlankių dydis	20"	20"	20"

# GWM WEY 03

## AKUMULIATORIAUS ĮKROVIMAS

Tipas	Trijų komponentų ličio jonų		
Grynoji talpa, kWh	34	34	34
Maksimali įkrovimo galia kintamoji srovė, kW / įkrovimo standartas	11 (3 fazių) / 2 tipo		
Maksimali įkrovimo galia nuolatinė srovė, kW / įkrovimo standartas	50/CCS		
Įkrovimo trukmė 1 kintamoji srovė, 0–100 %, (apytikslė)	3 val. 20 min. (0 %-100 %)		
Įkrovimo trukmė 1 nuolatinė srovė, 0–80 %, (apytikslė)	38 min. (0 %-80 %)		

## SAŪNAUDOS, IŠMETAMŲJŲ TERŠALŲ KIEKIS, NUVAŽIUOJAMAS ATSTUMAS

Bendros degalų sąnaudos, l/100 km (WLTP)	0,5	0,5	0,5
Bendros elektros sąnaudos, kWh/100 km (WLTP)	25,2	25,2	24,3
Bendras išskiriamo CO <sub>2</sub> kiekis, g/km	15	15	15
Elektra nuvažiuojamas atstumas, km (WLTP)	124	124	136

## SVORIS

Tuščio automobilio masė, kg	2175	2185	2295
Leistina bendroji masė, kg	2550	2550	2670
Priekabos apkrova su stabdžiais, kg	2000	2000	2000
Priekabos apkrova be stabdžių, kg	750	750	750
Keliamoji galia, kg	100	100	100

## Specifikacijos

FWD PREMIUM

FWD LUXURY

AWD LUXURY

### IŠORĖ

Kėbulo spalvos durelių rankena	●	●	●
Peleko formos antena	●	●	●
Elektra valdomos bagažinė	●	●	●
Priekiniai valytuvai su lietaus jutikliais	●	●	●
Išilginiai aliuminio lydinio stogo bagažinės laikikliai (anoduoti)	●	●	●

### VIDUS

Sėdynės su tekstilinėmis apmušalais	●		
Sėdynės su „Alcantara“ apmušalais	×	●	●
Elektra reguliuojama 6 padėčių vairuotojo sėdynė	●		
Elektra reguliuojama 8 padėčių vairuotojo sėdynė	×	●	●
Vairuotojo sėdynė su nustatymų atminties funkcija	×	●	●
Mechaniškai reguliuojama 4 padėčių keleivio sėdynė	●		
Elektra reguliuojama 4 padėčių keleivio sėdynė	×	●	●
Šildomos priekinės sėdynės	×	●	●
Priekinės sėdynės su vėdinimo funkcija	×	●	●
Reguliuojami 2 padėčių galinių sėdynių atlošai	●	●	●

# GWM WEY 03

40:20:40 santykiu dalijami galinių sėdynių atlošai	•	•	•
Vienu mygtuko paspaudimu nulenkiama galinių sėdynių atlošai	•	•	•
Reguliuojamas vidurinės galinės sėdynės galvos atrama	•	•	•
Vidurinis porankis gale su puodelių laikikliais	•	•	•
Mikropluošto odos vairaratis	•	•	•
Daugiafunkcis vairaratis	•	•	•
Vairaratis su pavarų svirtelėmis	•	•	•

## VAŽIUOKLĖ

Nepriklausoma „McPherson“ priekinė pakaba	•	•	•
Galinė daugiasvirtė pakaba	•	•	•
Priekiniai ventiliuojami diskiniai stabdžiai	•	•	•
Galiniai ventiliuojami diskiniai stabdžiai	•	•	•
Elektrinis vairo stiprintuvas (EPS)	•	•	•
Elektrinis stovėjimo stabdys (EPB)	•	•	•
Automatinis stabdys	•	•	•
Elektroninė pavarų perjungimo rankenėlė	•	•	•
Važiavimo režimas (normalus / elektrinis / įkrovimo / sportinis / sniego)	•	•	
Važiavimo režimas (normalus / elektrinis / įkrovimo / AWD / sniego / purvo / smėlio / sportinis)			•
4 kryptimis mechanškai reguliuojama vairo kolonėlė	•	•	•
20 colių lengvojo lydinio ratlankiai	•	•	•

## APSAUGA

Priekinės dvigubos oro pagalvės	•	•	•
Priekinė šoninė oro pagalvė	•	•	•
Šoninės užuolaidinės oro pagalvės	•	•	•
Centrinė šoninė pagalvė	•	•	•
ISOFIX vaikiškos saugos kėdutės tvirtinimo įtaisai	•	•	•
Įspėjimo apie neprisegtus saugos diržus priekyje ir gale jutiklis	•	•	•
Elektra valdomas vaikų saugos užraktas	•	•	•
Elektroninė stabilumo programa (EPS)	•	•	•
Traukos kontrolės sistema (TCS)	•	•	•
Pagalbinė stovėjimo įkalnėje sistema (HHC)	•	•	•
Pagalbinė važiavimo nuokalne sistema (HDC)	•	•	•
Riedėjimo kontrolės sistema (RMI)	•	•	•
Pagalbinė stabdymo sistema (BAS)	•	•	•
Įspėjimo apie avarinį stabdymą sistema (EBW)	•	•	•
Stabdžių kontrolės perėmimo sistema (BOS)	•	•	•
Slėgio padangose stebėsenos sistema (TPMS)	•	•	•
360° panoraminio vaizdo sistema (su skaidria važiuokle)	•	•	•
Skubios pagalbos iškviatimo sistema	•	•	•

# GWM WEY 03

Techninės pagalbos iškvietimo sistema	•	•	•
Vairuotojo stebėsenos sistema (DMS) (su veido atpažinimo funkcija)	•	•	•
Biometrinė tapatybės nustatymo sistema (VMDR) (su gyvybės atpažinimo funkcija)	•	•	•
Beraktė sistema	•	•	•
Užvedimo mygtuko paspaudimu sistema	•	•	•
Automobilio paieškos funkcija	•	•	•
Elektroninė variklio apsaugos nuo vagystės sistema	•	•	•
Signalizacijos sistema	•	•	•
Ispėjimo apie greičio viršijimą funkcija	•	•	•
Centrinis durų užraktas su greičio jutikliu	•	•	•

## PAGALBINĖS VAIRUOTOJO SISTEMOS

Adaptyvioji atstumo ir greičio palaikymo sistema (ACC)	•	•	•
Ispėjimo apie priekinio susidūrimo pavojų sistema (FCW)	•	•	•
Automatinė avarinio stabdymo sistema (AEB)	•	•	•
Ispėjimo apie išvažiavimą iš eismo juostos sistema (LDW)	•	•	•
Pagalbinė automobilio išlaikymo eismo juostoje sistema (LKA)	•	•	•
Pagalbinė automobilio išlaikymo eismo juostos viduryje sistema (LCK)	•	•	•
Kelio ženklų atpažinimo sistema (TSR)	•	•	•
Pagalbinės greičio kontrolės sistemos (SAS) (ispėjimo apie greičio viršijimą funkcija, pastovaus greičio ribojimo funkcija)	•	•	•
Išmanioji adaptyvioji pastovaus greičio kontrolės sistema (IACC) (0-150 km)	•	•	•
Išmanioji pagalbinė vairavimo sistema (ICA) (>60 km/h)	•	•	•
Pagalbinė važiavimo spūstyje sistema (TJA) (<60 km/h)	•	•	•
Pagalbinė avarinio vairo valdymo sistema (ESF)	•	•	•
Nematomų zonų aptikimo sistema (BSD)	•	•	•
Pagalbinė perspėjimo apie iš galo artėjančias transporto priemones sistema (RCTA)	•	•	•
Pagalbinė stabdymo iš galo artėjant transporto priemonėms sistema (RCTB)	•	•	•
Ispėjimo apie atidarytas dureles funkcija (DOW)	•	•	•
Ispėjimo apie galinio susidūrimo pavojų sistema (RCW)	•	•	•
Pagalbinė sukimo sankryžose ir posūkiuose sistema (AEB-JA)	•	•	•

## PAGALBINĖS AUTOMOBILIO STATYMO SISTEMOS

Pagalbinė statymo mažu greičiu sistema (AEB)	•	•	•
Pagalbinė važiavimo atbuline eiga sistema	×	•	•
Išmanioji automobilio statymo sistema	×	•	•

## GARSO IR PRAMOGŲ SISTEMOS

14,6 colio multimedijos ekranas	•	•	•
9,2 colio spalvotas prietaisų skydelis	•	•	•

# GWM WEY 03

Liečiamas 9 colių valdymo ekranas	•	•	•
Skaitmeninė garso transliacijos sistema (DAB)	•	•	•
Internetinės paslaugos: muzika, naujienos, radijas	•	•	•
Bluetooth® sąsaja	•	•	•
„Apple CarPlay“ ir „Android Auto“	•	•	•
4G telematikos paslaugos	•	•	•
GPS navigacija	•	•	•
3D žemėlapis	•	•	•
Priekinio stiklo projekcinis ekranas (W-HUD)	×	•	•
Veido atpažinimo funkcija	•	•	•
Išmanioji valdymo balsu funkcija	•	•	•
„Over-the -Air“ signalo perdavimo sistema (OTA)	•	•	•
Nuotolinio valdymo mobiliąja programėle funkcija	•	•	•
10 garsiakalbių	•	×	×
12 garsiakalbių (Infinity® erdvinio garso sistema)	×	•	•
Aktyvioji triukšmo valdymo sistema (ANC)	×	•	•
Greičiui jautri garso kompensavimo sistema	•	•	•
12V jungtis priekyje	•	•	•
2 A tipo ir 1 C tipo USB jungtys priekyje	•	•	•
1 A tipo ir 1 C tipo USB jungtys gale	•	•	•
Belaidis 15W įkroviklis		•	•

## STIKLAS, GALINIO VAIZDO VEIDRODĖLIS

Priekinis garso nepraleidžiantis stiklas	•	•	•
Galinis tamsintas stiklas	×	•	•
Galinio vaizdo veidrodėlis su automatine apsaugos nuo akinimo funkcija	•	•	•
Elektra valdomi langai su apsauga nuo užsikirtimo ir automatinio uždarymo funkcija	•	•	•
Elektromechaniškai reguliuojami šoniniai veidrodėliai	•	•	•
Šoninis veidrodėlis su LED posūkio žibintais	•	•	•
Automatiškai užsilenkiantys šoniniai veidrodėliai	•	•	•
Šildomi šoniniai veidrodėliai	•	•	•
Šoniniai veidrodėliai su nustatymų atminties funkcija	×	•	•
Važiuojant atbuline eiga automatiškai žemyn pasisukantys šoniniai veidrodėliai	×	•	•
Žibintai išorės veidrodėlių apatinėje dalyje	•		

## APŠVIETIMAS

LED priekiniai žibintai su šviesos jutikliais	•	•	•
Elektromechaniškai reguliuojami priekiniai žibintai	•	•	•
Automatinis artimųjų ir tolimųjų šviesų jungiklis (HMA)	•	•	•
„Pasitik mane“ apšvietimo priekyje ir gale funkcija	•	•	•
„Palydintys“ priekiniai žibintai	•	•	•

# GWM WEY 03

Priekiniai / galiniai posūkio žibintai su tekančio vandens efektu	●	●	●
Dienos režimo apšvietimas	●	●	●
LED galinio apšvietimo lempa	●	●	●
Mechaniškai įjungiamo keleivio apšvietimo lemputė	●	●	●
Kelių spalvų salono apšvietimas	●		
Kelių spalvų salono apšvietimas su muzikos ritmo ir zonavimo kontrole	×	●	●

## ORO KONDICIONIERIUS

Dviejų zonų automatinis oro kondicionierius	●	●	●
Galinių sėdynių oro kondicionavimo įrenginys	●	●	●
Lauko temperatūros ekranas	●	●	●
N95 dulkių filtras	●	●	●
Salono valymo funkcija	●	●	●

## Papildomi paketai

	FWD PREMIUM	FWD LUXURY	AWD LUXURY
<b>P1 paketas</b>			
Pusiau automatinis vilkimo kablys	○	○	○
Judesiu valdomos bagažinės durelės			
<b>P2 paketas</b>			
Šildomi priekinio stiklo plovimo purkštukai	×	○	○
Šildomas vairaratis			
Šildomos galinės sėdynės			
<b>Panoramasis stoglangis</b>	×	○	○

Pastaba: ● - standartinė įranga ○ - papildoma įranga × - nėra